2 SEM TDC GEMT (CBCS) 2 (A/B)

2022

(June/July)

MATHEMATICS

(Generic Elective)

Paper: GE-2

Full Marks: 80
Pass Marks: 32

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

Paper: GE-2 (A)

(Differential Equations)

1. (a) Write the degree of the differential equation given by

$$\frac{d^3y}{dx^3} + 2\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^5 + 3\frac{dy}{dx} = 10e^{2x}$$

(b) Find the differential equation of the family of curves $y = e^x(A\cos x + B\sin x)$, where A, B are arbitrary constants.

(Turn Over)

3

4×2=8

(i)
$$(1+x)ydx + (1-y)xdy = 0$$

(ii)
$$(x^2+1)\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x^2$$

(iii)
$$(xy^2 + 2x^2y^3) dx + (x^2y - x^3y^2) dy = 0$$

(d) Define an integrating factor. Solve the differential equation

$$\left(y + \frac{y^3}{3} + \frac{x^2}{2}\right) dx + \frac{1}{4}(x + xy^2) dy = 0$$
1+3=4

2. (a) Solve (any three):

4×3=12

(i)
$$p^2 - 7p + 12 = 0$$
, $p = \frac{dy}{dx}$

(ii)
$$y = 2px + y^2p^3$$

(iii)
$$y = px + ap(1-p)$$

(iv)
$$y = 2px - p^2$$

(b) Show that the solutions e^x , e^{-x} , e^{2x} of

$$\frac{d^3y}{dx^3} - \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

are linearly independent.

4

(c) Solve by reducing its order

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{2}{x}\frac{dy}{dx} - x^2y = 0$$

4

Οr

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dy}{dx} + \frac{a^2}{x^4} y = 0$$

3. (a) Write the complementary function of the differential equation $(D^2 + D - 6)y = x$.

2

(b) Solve (any one):

4

6

(i)
$$(D^2 + 9)y = 3e^{2x} + 4\sin x$$

(ii)
$$(D^3 + 8)y = x^4 + 2x + 1$$

(c) Solve by method of variation of parameter:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = 4\tan 2x$$

Or

Solve the simultaneous equations:

$$\frac{dx}{dt} + 2\frac{dy}{dt} - 2x + 2y = 3e^t$$

$$3\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + 2x + y = 4e^{2t}$$

(d) Solve:

4

$$(y+z)dx+dy+dz=0$$

4. (a) Form the partial differential equation of all spheres of radius a having centre in the xy-plane.

3

(b) Define particular integral and general integral of a partial differential equation.

2

(c) Solve (any one):

4

(i)
$$yzp + zxq = xy$$

(ii) x(y-z)p + y(z-x)q = z(x-y)

(d) Solve by Charpit's method (any one):

7

(i)
$$2xz - px^2 - 2qxy + pq = 0$$

 $(ii) (p^2+q^2)y=qz$

5. (a) Write the condition for a linear partial differential equation of second order with two independent variables to be hyperbolic.

1

(b) Classify the following second order PDE: 2×4=8

(i)
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

(ii)
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

(iii)
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial u^2} = 0$$

(iv)
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

(c) Classify the equation

$$(1-x^2)\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2xy\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + (1-y^2)\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2x\frac{\partial z}{\partial x} + 6x^2y\frac{\partial z}{\partial y} - 6z = 0$$

Ð

Paper: GE-2 (B)

(Econometrics)

1. শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:


1×8=8

Choose the correct answer:

- (a) তলৰ কোনটো ক্ৰটি কৰাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল সাৰ্থকতা স্তৰ ?
 Level of significance is the probability of committing which of the following errors?
 - (i) প্ৰথম প্ৰকাৰ ক্ৰটি Type I error
 - (ii) দ্বিতীয় প্ৰকাৰ ক্ৰটি Type II error
 - (iii) প্ৰথম প্ৰকাৰ ক্ৰটি অথবা দ্বিতীয় প্ৰকাৰ ক্ৰটি Either Type I error or Type II error
 - (iv) দুয়োবিধ ক্রটিৰ যোগফল

 Both the errors taken together
- (b) প্ৰসামান্য বৰ্ণনৰ Parameter হ'ল Parameter(s) of normal distribution is/are
 - (i) µ
 - (ü) σ
 - (iii) μ, σ
 - (iv) λ

- (c) মৃক চলক (Dummy variable)ৰ মান হ'ল Dummy variable takes the values
 - (i) 1, 2
 - (ii) 0, 1
 - (iii) যি কোনো স্বাভাৱিক সংখ্যা any natural number
 - (iv) অপৰিমেয় সংখ্যা irrational number
 - (d) প্রয়োজনীয় চলক এটা আঁতৰহি দিলে আকলন (estimate) হ'ব Dropping of a relevant variable causes the estimate to be
 - (i) পক্ষপাতযুক্ত / biased
 - (ii) পক্ষপাত শূন্য / unbiased
 - (iii) অনিণায়ক / indeterminate
 - (iv) ওপৰৰ আটাইবোৰ / All of the above
 - (e) ডাৰ্বিন-ৰাট্চন d-সূচকৰ প্ৰসাৰ হ'ল
 The range of Durbin-Watson d-statistic is
 - (i) 0ৰ পৰা 2 লৈ / 0 to 2
 - (ii) -2ৰ পৰা 2 লৈ / -2 to 2
 - (iii) 2ৰ পৰা 4 লৈ / 2 to 4
 - (iv) 0ৰ পৰা 4 লৈ / 0 to 4



(i)
$$E(\hat{\theta}) = 0$$

(ii) $E(\hat{\theta}) > \theta$

(iii) $E(\hat{\theta}) < \theta$

(iv) $E(\hat{\theta}) \neq \theta$

(g) t-বৰ্ণনৰ বৈষম্য গুণাংক হ'ল Coefficient of skewness of t-distribution is

(i) 0

(ü) 1

(iii) ∞

(iv) -1

(h) দুটা স্বাধীন চলকযুক্ত এটা সমাশ্রয়ণ আর্হিত সাধাৰণ সহসম্বন্ধ গুণক (r) ব্যৱহাৰ হ'ব পাবে তলৰ কোনটো নির্ণয়ৰ বাবে?

In a regression model with two independent variables, simple correlation coefficient (r) can be used to detect which of the following?

- (i) বিষম-বিচালিতা heteroscedasticity
- (ii) স্বয়ং সহসম্বন্ধ autocorrelation
- (iii) বহু-সংবেখতা multicollinearity
- (iv) নিৰ্ধাৰণ সমস্যা specification problem

- 2. তলৰ যি কোনো চাৰিটাৰ চমু টোকা লিখা : 4×4=16

 Write short notes on any four of the following :
 - (a) নিয়ন্ত্রিত R^2 Adjusted R^2
 - (b) গছ-মাৰ্কভ উপপাদ্য Gauss-Markov theorem
 - (c) ডাৰ্বিন-ৱাট্চন d-স্চক Durbin-Watson d-statistic
 - (d) বিক্ত আৰু বিকল্প প্ৰকল্প Null and Alternate hypotheses
 - (e) χ^2 -বর্ণন χ^2 -distribution
 - (f) F-বর্তন F-distribution
 - 3. (a) (i) প্ৰসামান্য বন্টনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰা।

 Mention the properties of normal distribution.
 - (ii) t-পৰীক্ষাৰ ব্যৱহাৰসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা। 7+5=12 Briefly discuss the uses of t-test.

অথবা / Or

- (b) (i) আকলক (estimator) এটাৰ আশা কৰা বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰা। Describe the desirable properties of an estimator.
 - (ii) পৰীক্ষা এটাৰ শক্তি কি? ই দ্বিতীয় প্ৰকাৰ ক্ৰটিৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত, লিখা। 8+2+2=12 What is power of a test? Write how it is related to type II error.
- 4. (a) (i) সমাশ্রয়ণ সমীকৰণ $Y_i = \alpha + \beta X_i + u_i$ ৰ পৰা $\hat{\alpha}$ আৰু $\hat{\beta}$ ৰ সাধাৰণ নৃন্যতম বৰ্গ আকলক (estimators) নির্ণয় কৰা ।

 Given the regression equation $Y_i = \alpha + \beta X_i + u_i$, derive the ordinary least square estimators $\hat{\alpha}$ and $\hat{\beta}$.
 - (ii) আকলক (estimator)-ৰ সংজ্ঞা দিয়া। 9+2=11 Define estimator.

षथवा / Or

(b) নিম্নপ্ৰদত্ত তথ্যৰ পৰা বৈখিক সমাশ্ৰয়ণ সমীকৰণ Yৰ ওপৰত X আৰু Xৰ ওপৰত Y আকলন (estimate) কৰা:

11

Estimate linear regression equations of Y on X and X on Y for the following data:

X : 1 2 3 4 6Y : 3 2 5 4 8

22P/1410 (Continued)

5. (a) প্ৰকল্প এটাৰ সাৰ্থকতা পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত 11 পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা কৰা। Explain the steps in testing hypothesis.

অথবা / Or

(b) भूक ज्लक कि? 'ইয়াৰ ব্যৱহাৰসমূহ कि कि? भूक ज्लक ফান্দৰ ধাৰণাটো এটা উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰা। 2+5+4=11

What is dummy variable? What are its uses? Explain with an example the concept of dummy variable trap.

6. (a) বহু-সংৰেখতা কি? ইয়াৰ পৰিণামসমূহ কি কি? বহু-সংৰেখতাৰ নিৰাময়ৰ উপায়সমূহ আলোচনা কৰা। 2+2+7=11

What is multicollinearity? What are its consequences? Discuss the remedies of multicollinearity.

অথবা / Or

- (b) (i) বিষম-বিচালিতা কি? ইয়াৰ কাৰণসমূহ কি কি? What is heteroscedasticity? What are its causes?
 - (ii) সংস্থাপিত অভিধাৰণাবোৰ ভংগ কৰাৰ পৰিণামবোৰ 2+4+5=11 উল্লেখ কৰা। the consequences Mention classical the of violation assumptions. (Turn Over)

7. (a) নির্ধাৰণ সমস্যা (পক্ষপাত) কি ? ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণবোৰ কি কি ? ধৰি লোৱা, এটা শুদ্ধ মডেল হ'ল $Y=\alpha+\beta_1 X_1+\beta_2 X_2+u$. কিন্তু, শুদ্ধ মডেলটোৰ পৰিবর্তে তুমি আকলন কৰা মডেলটো হ'ল $Y=\alpha*+\beta_1^*X_1+v$. ইয়াৰ পৰিণামসমূহ দর্শোৱা।

2+4+5=11

What is specification problem (bias)? What are its different forms? Suppose, a true model is $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + u$. But, instead of the true model you have estimated the model $Y = \alpha + \beta_1^* X_1 + v$. Show the consequences.

অথবা / Or

(b) নিধৰিণ সমস্যা (পক্ষপাত)ৰ পৰিণামসমূহ কি কি?
নিধৰিণ সমস্যা নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি কোনো এটা
পৰীক্ষা আলোচনা কৰা। 6+5=11

What are the consequences of specification problem (bias)? Discuss any one test to detect the specification problem.
